## ガストース

## □ 見積依頼書 • □ 発注書

依頼日							
	年	月	日				

会社名		TEL	FAX	
ご住所	Ŧ			
ご発注部署名		お名前		
ご納入部署名		お名前		
直送先会社名		TEL	FAX	
直送先住所	<del>T</del>			
ご納入部署名		お名前		

## 《商品詳細を確認の上、下の表に発注内容をご記入願います。》

【Cタイプ・Eタイプでツバカットの指定があり、スリット方向を関連付けしたい場合】 指定なき場合は作図不要です。

<u>・スリット方向に対して</u>、ツバカット方向を作図願います

※Aタイプの場合、方向指定は不可となります。

※Eタイプの場合、Aミゾはツバカット方向に対して直角となります。(下図イメージ)









$\vdash$	0 1					_	.v		<b>エナナボモツ</b>		
No	Code No.		L		G	ツバカット	H寸法変更	T寸法変更※2	数量	希望納期	
	Code		Р	in 0.01	in	0.01※1		in 0.1		双里	10 포까까
1				_	-		_	-	_		
2				_	-		-	-	1		
3				_	-		_	_	_		
4				_	-		-	-	1		
5				_	-		_	_	_		
6				_	-		_	-	1		
7				_	-		_	_	_		
8	·			_	-	•	_	_	_		
例	PMS	Α	5.0 ·	- 130.74	-	0.03	- KC2.5	-	-	1	

- ※1 CとEタイプは0.005、0.01、0.02となります。 LAタイプは0.02、0.03となります。
- ※2 プラス方向へのT寸法変更の際は、ツバと同径のリング付属となります。リングは、ツバカット・H寸法変更の対象外となります。
- ■納期は、受注後7~10日(LAタイプは10~15日程度)となります。ご希望の納期がございましたら、表記願います。 ただし、現場の状況によりご希望に添えない場合もありますのでご容赦願います。
- ■上記内容に応じて、折り返し「見積書」または「注文請書」を返信させて頂きます。
- ■規格外の発注は、そのまま寸法をご記入頂くか、別途図面を送信して頂き、「見積書」を返信致します。

本社·工場

FAX番号 : 022-348-1244

メール送信の場合: order@plamoul-seiko.co.jp

西日本営業拠点:株式会社プラモール精工 大阪

FAX番号: 06-6170-5506

メール送信の場合 : m-wako@plamoul-seiko.co.jp ver\_3.01

株式会社プラモール精工